

男性，45岁。2022.10.11日查体结果如下：

项目名称	检查结果
身高	176
体重	69
BMI	22.28
发育	正常
营养	良好
嗜好	吸烟
主要病史	其他(乙肝携带者，曾抗病毒治疗1年后自行停药，曾被诊断肝硬化；既往
药物过敏史	血压不高)
家族史	无
心脏	父亲45岁患高血压，62岁脑梗死
肺部	心律规整心音正常未闻及病理性杂音
腹部	双肺呼吸音清未闻及干湿性啰音
肝脏	腹软无明显压痛未扪及包块
脾脏	肋下未及无叩痛
胆囊	肋下未及
肾脏	无明显压痛
	未触及双肾区无叩痛
收缩压	149
舒张压	89

外科检查

项目名称	检查结果
皮肤粘膜	未见明显异常
甲状腺	肿大(I 度)
颈部淋巴结	未见明显异常
颈椎	未见明显异常
四肢	未见明显异常
脊柱	未见明显异常
四肢关节	未见明显异常

眼 压

项目名称	检查结果
眼压(右)	13
眼压(左)	14

裂隙灯、眼底检查(体检)

项目名称	角膜
眼球外观	结果
眼球运动	正常
眼睑	正常
结膜	正常
	正常

正常

巩膜

正常

项目名称	检查结果
前房	深度正常
虹膜	纹理清晰
虹膜睫状体	正常
瞳孔	正常
晶体	正常
玻璃体	正常
小瞳眼底	正常

细胞周期分析(体检中心)

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
细胞周期分析	TK1	0.01	pmol/L	TK1<1pmol/L时，增殖度非常低；TK1=1~2pmol/L时，增殖度低；TK1>2pmol/L时，增殖度增加；TK1>10pmol/L时，增殖度非常高。

甲功五项(本部体检中心)

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
TSH	TSH	1.490	ulU/mL	0.27-4.20
FT4	FT4	16.00	pmol/L	12.0-22.0
FT3	FT3	5.26	pmol/L	3.10-6.80
抗甲状腺球蛋白抗体	TG-Ab	17.70	IU/mL	0-115
抗甲状腺过氧化物酶抗体	ATPO	35.50	H IU/mL	0-34

食入物应变原筛查八项

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
蛋白/蛋黄		4.4(0)		阴性
牛肉		6.7(0)		阴性
鳕鱼		7.5(0)		阴性
牛奶		235(3)		阳性
虾		6.9(0)		阴性
大豆		14.3(0)		阴性
小麦		6.2(0)		阴性

生化全套[体检中心]

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
总蛋白	TP	73.33	g/L	65.00-85.00

生化全套[体检中心]

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
白蛋白	ALB	46.32	g/L	40.00-55.00
球蛋白	G	27.01	g/L	20.00-40.00
白/球比	A/G	1.71		1.2-2.4
前白蛋白	PAB	178.00	mg/L	200.00-400.00
总胆红素	BIL-T	9.89	umol/L	3.00-22.00
直接胆红素	BIL-D	3.89	umol/L	0-8.0
间接胆红素	BIL-I	6.00	umol/L	
谷丙转氨酶	ALT	39.00	U/L	9-50
谷草转氨酶	AST	26.00	U/L	15-40
ALT/AST	ALT/AST	1.50		
谷氨酰转肽酶	GGT	48.00	U/L	10-60
碱性磷酸酶	ALP	54.00	U/L	45-125
α-L-岩藻糖苷酶	AFU	64.00	mmol/L	5-40
甘油三酯	Trig	1.01	mmol/L	0.30-1.92
总胆固醇	T-CHO	5.90	mmol/L	2.32-5.62
高密度脂蛋白	HDL-C	1.19	mmol/L	0.80-1.80
低密度脂蛋白	LDL-C	3.93	mmol/L	1.90-3.12
脂蛋白a	LP(a)	58.20	mg/L	0-300
乳酸脱氢酶	LDH		U/L	120-250
肌酸激酶	CK	139.00	U/L	50-310
肌酸激酶同工酶	CKMB	134.00	U/L	0-17
α-羟丁酸脱氢酶	HBDH	11.0	U/L	72-182
亮氨酸转氨酶	LAP	116.00	U/L	30-70
腺苷脱氨酶	ADA	51.00	U/L	4-18
尿素氮	BUN	11.00	mmol/L	3.1-8.0
肌酐	CREA	5.83	umol/L	31-132
尿素氮/肌酐	BUN/CR	68.00		
葡萄糖	GLU	21.23		
糖化白蛋白	GA	4.63	mmol/L	3.90-6.16
唾液酸	SA	8.0	%	10.4-15.7
尿酸	URIC	58.00	mg/dL	45.6-75.4
钾	K	340.00	umol/L	89.2-416
钠	Na	4.18	mmol/L	3.5-5.3
氯	CL	141.10	mmol/L	137-147
二氧化碳	CO2	105.30	mmol/L	99-110
阴离子间隙	AG	23.91	mmol/L	23-31
钙	Ca	11.9	mmol/L	8-16
镁	Mg	2.32	mmol/L	2.11-2.52
磷	P	0.98	mmol/L	0.75-1.02
渗透压	OSM	1.14	mmol/L	0.85-1.51
		281.9	mmol/L	
			mOSM/L	275-300
总胆汁酸	TBA		umol/L	
		5.29		0-12

胃癌筛查(胃蛋白酶原I/II)				
项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
胃蛋白酶原I		137.48	ug/L	70-165
胃蛋白酶原 II		8.99		3-15
胃蛋白酶原比值I/ II		15.29		>7

胃泌素测定				
项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
胃泌素17	Gastrin-17	21.19	H pmol/L	1-15

尿液分析(体检中心)				
项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
浊度	TURB			
白细胞	WBC			阴性
隐血	BLD			阴性
尿蛋白	PRO			阴性
亚硝酸盐	NIT			阴性
尿胆原	URO	正常		阴性
胆红素	B II			阴性
酮体	KET			阴性
葡萄糖	GLU			阴性
比重	SG	1.027	H	1.005-1.025
PH值	PH	5.50		4.6-8
白细胞计数	WBC	8.40	/uL	0-25
红细胞计数	RBC	2.90	/uL	0-23
上皮细胞计数	EC	1.90	/uL	0-31
小圆上皮细胞	SRC	1.30	/uL	0-3
管型计数	CAST	0.53	/uL	0-2
细菌计数	BACT	0.00	/uL	0-1200
结晶检查	X_TAL	0.00	/uL	0-10
电导率	CONDC	23.80	mS/cm	5-38
红细胞信息	RBCI	未提示		
类酵母细胞	YLCF	0.10		

肺癌七种自身抗体检测				
项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
抑癌基因p53	p53	0.10	U/mL	0-13.1
泛素水解酶PGP9.5	PGP9.5	0.10	U/mL	0-11.1
转录因子SOX2	SOX2	0.70	U/mL	0-10.3
肿瘤/睾丸抗原GAGE 7	GAGE 7	47.60	H U/mL	0-14.4
结合RNA解旋酶GBU4-5	GBU4-5	0.50	U/mL	0-7.0
肿瘤/睾丸抗原MAGE A1	MAGE A1	0.10	U/mL	0-11.9

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
肿瘤/睾丸抗原CAGE	CAGE	0.10	U/mL	0-7.2

癌胚抗原测定(体检)

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
癌胚抗原	CEA	1.14	ng/mL	0-3.4

甲胎蛋白测定3

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
甲胎蛋白	AFP	6.07	ng/mL	0-7.02

糖类抗原测定 (CA-199)

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
糖类抗原19-9	CA19-9	9.17	U/mL	0-39

人血浆脂蛋白磷脂酶A2 定量测定 (LP—PLA2) (市南体检)

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
脂蛋白相关磷脂酶A2	LP-PLA2	271.62	ng/ml	0-175

骨代谢标志物三项

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
骨钙素N 端中分子 片段测定 (N-MID)	N-MID	19.50	ng/ml	6-24.66
β 胶原降 解产物测 定(β-CIX)	β-CIX	0.35	ng/ml	0.043-0.783
总 I 型胶 原氨基端 延长肽 (Total-PINP)	Total-PINP	34.50	ng/ml	9.06-76.24

尿 碘 定 量 检 测 (市 南 体 检)

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
尿碘	I	296.0	ug/L	成人及儿童100-300, 孕产妇150-500

总前列腺特异性抗原测定

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
总前列腺特异性抗原	TPSA	0.887	ng/mL	0-4

游离前列腺特异性抗原测定

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
游离前列腺特异性抗原	FPSA	0.33	ng/mL	

血常规(体检)

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
白细胞计数	WBC	5.31	109/L	3.5-9.5
中性粒细胞百分率	NEUT%	60.20	%	40-75
淋巴细胞百分率	LYMPH%	30.30	%	20-50
单核细胞百分率	MONO%	7.20	%	3-10
嗜酸粒细胞百分率	EO%	1.70	%	0.4-8.0
嗜碱粒细胞百分率	BASO%	0.60	%	0-1
中性粒细胞计数	NEUT#	3.20	109/L	1.8-6.3
淋巴细胞计数	LYMPH#	1.61	109L	1.1-3.2
单核细胞计数	MONO#	0.38	109/L	0.1-0.6
嗜酸细胞计数	EO#	0.09	109/L	0.02-0.52
嗜碱细胞计数	BASO#	0.03	109/L	0-0.06
红细胞计数	RBC	4.75	1012/L	4.3-5.8
血红蛋白	HGB	149	g/L	130-175
红细胞压积	HCT	45.90	%	40-50
平均红细胞体积	MCV	96.60	fL	82.0_100.0
平均血红蛋白含量	MCH	31.4	pg	27.0-34.0
平均血红蛋白浓度	MCHC	325.0	g/L	316-354
RBC体积分布宽度(SD)	RDW-S	45.10	fL	37-54
RBC体积分布宽度(CV)	RDW-C	12.7	%	11.6-16.5
血小板	PLT	180	109/L	125_350
血小板压积	PCT	0.19	%	0.09-0.30
大血小板比率	P-LCR	28.80	%	13-43
平均血小板体积	MPV	10.4	fL	7.4-11.0
血小板体积分布宽度	PDW	11.7	%	8.5-16.5

糖化血红蛋白

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
HbA1c	HbA1c	5.5	%	4.3-6.3

血同型半胱氨酸HCY 测定(体检中心)

项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
同型半胱氨酸	HCY	9.29	umol/L	0-15

甲状腺彩色多普勒超声检查(体检)

检查所见：甲状腺大小形态尚可，实质回声不均匀，左叶上极见1.3cmx0.7cm不均质回声结节，形态规则，似由2个结节融合而成，边界尚清，CDFI：内见丰富的血流信号；右叶未见具体结节。

诊断意见：甲状腺左叶结节，建议复查



泌尿系彩色多普勒超声检查[体检]

检查所见：右肾大小形态尚可，包膜光滑，实质内探及数个无回声区，大者约7.3cmx5.6cm，壁薄、光滑，囊内透声尚可，后方回声增强，CDFI：未见明显血流信号。左肾大小形态尚可，包膜光滑，实质内探及数个无回声区，大者约1.1cmx0.9cm，壁薄、光滑，囊内透声尚可，后方回声增强，CDFI：未见明显血流信号。前列腺大小约4.3cmx3.3cm，外形较饱满，包膜完整，边缘清楚，内部回声欠均匀，内见斑片样钙化。膀胱中等充盈，壁薄、光滑，其内未见异常回声。

诊断意见：1、双肾囊肿2、前列腺稍大并钙化



心脏彩色多普勒超声检查[体检]

检查所见：AO 2.4cm LA 3.1cm LVIDd 4.4cm IVSd 1.0cm LVPWd 1.0cm EF 64% 描述： 各房室腔大小正常。 主动脉根部及主肺动脉内径正常。 室间隔及左室后壁心肌厚度正常。 各瓣膜形态、结构未见异常，二、三尖瓣收缩期见轻微反流。 二尖瓣口前向血流频谱示：E/A>1。

TDI示: Em>8.0cm/s。 室壁运动分析示: 未见明显异常。

诊断意见: 心脏结构、功能及血流未见异常



椎动脉彩色多普勒超声检查[体检]

检查所见: 双侧椎动脉节段性显示, 血流速度及血流频谱未见明显异常。

诊断意见: 双侧椎动脉未见明确异常

颈静脉彩色多普勒超声检查[体检]

检查所见: 双侧颈内静脉管壁光滑, 管腔内径正常, 内未见明确异常回声。 CDFI: 血流通畅。

诊断意见: 双侧颈内静脉未见明确异常

颈动脉彩色多普勒超声检查[体检]

检查所见: 双侧颈动脉内-中膜无明显增厚, 管壁光滑, 未见明显异常回声, 管腔未见明显狭窄, CDFI: 上述血管血流通畅, 充盈良好, 血流速度及频谱形态未见明显异常。

诊断意见: 双侧颈动脉未见明显异常

体表肿物彩色多普勒超声检查[体检]

检查所见: 双侧颈部各组织层次清楚, 未见明显有意义增大淋巴结。

诊断意见: 双侧颈部未见明显有意义增大淋巴结

肝胆胰脾肾彩色多普勒超声检查[体检]

检查所见: 肝脏大小形态尚可, 表面欠光滑, 边缘欠规则, 内呈增粗增强点状回声, 分布欠均匀, 内见多发低回声结节, 边界尚清。门静脉内径约1.4cm。 胆囊大小形态正常, 壁欠光滑, 胆囊壁见多发乳头状高回声, 大者0.9cmx0.8cm, 不移动。 胰腺大小形态正常, 内回声均匀, 未见明确异常回声。 脾脏厚径约3.0cm, 长径约9.5cm, 大小形态正常, 内回声均匀, 未见明显异常回声。脾静脉内径约0.8cm。

诊断意见: 1、肝硬化并肝内低回声结节, 建议增强影像学检查 2、胆囊息肉

十二通道常规心电图检查(体检中心)

诊断意见: 窦性心律大致正常心电图

ECG tracing showing 12 leads (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) on a grid. The tracing shows a regular rhythm with a heart rate of approximately 75 bpm. The QRS complex is narrow and the T waves are upright in all leads.

管 票 1 *
度 25129154 : T d - p
: m 8631883 : 222 / r 2
下 93 : 间附
3m 66 : 期间 p - p
m d b 35 : 军心
心中检体 : 室科
4 : 能年
: 号位床
另 : 别性
另 攸作 :
xxx : 名姓
9 8 6 3 : 1 2 3 1 人 道

临床诊断:

诊断意见: 低骨量

检查所见: 骨性胸廓对称。气管、纵隔居中。左肺上叶上舌段见一微小结节影, 边界清, 长径约3mm。 气管、主要支气管未见明显异常。纵隔内未见明显肿大淋巴结影。心影大小、形态未见明显异常。双肾低密度灶。

检查所见: 脑实质未见异常密度影。脑室、脑池系统基本正常。中线结构居中。颅骨未见明显异常。左侧上颌窦低密度影。较2020-7-31相仿。

诊断意见: 脑CT平扫未见明显异常, 请结合临床及MR 左侧上颌窦炎, 请结合临床综合评价

脑多普勒超声检查[体检]

临床诊断: 脑动脉血管未见明显异常

检查所见: 双侧MCA.ICA.ACA.PCA血流速度正常, 频谱形态及声频未见异常, PI(一)。双侧VA 及BA 血流速度未见异常, 频谱形态及声频未见异常, PI(一)。

诊断意见: 脑动脉血管未见明显异常

C13呼气试验

检查所见: DOB=0.4

诊断意见: 幽门螺杆菌检测 阴性

人体成分分析(体检中心)

诊断意见: 详见报告

编号276991姓名孙建功年龄45身高176性别男测量时间2022/10/11 9:42:27

身体成分分析

红细胞内水分(L)	25.8	40.5	52.2	10.3 12.6
细胞外水分(L)	14.7			
蛋白质(kg)	11.2	3.30	55.5	6.8-13.6
无机盐(kg)	3.78			
体脂肪(kg)	12.6	68.1		

肌肉脂肪分析

体重(kg)	57.3 74.3
骨骼肌(kg)	28.7 35.7
体脂肪(kg)	6.8-13.6

肥胖分析

身体质量指数	18.5-24.0
体脂百分比	10.0-20.0
腰臀比	0.80-0.90

肌肉均衡分析

右上肢(kg)	3.00 97	0.32 0.37
左上肢(kg)	2.94 95	0.32 0.37
躯干(kg)	24.54 104	0.31 0.35
右下肢(kg)	8.73 102	0.32 0.36
左下肢(kg)	8.65 101	0.32 0.36

附加数据

上臂围	100	90-110
身体脂肪量	38.4 kg	34.0 41.6
骨骼肌含量	3.30 kg	2.92 3.57
基础代谢量	1632 kcal	1482 1746
上臂围长	29.8 cm	
上臂脂肪围长	24.9 cm	

体型分析

脂肪分布型	脂肪过多型	脂肪型
肌肉不足型	健康匀称型	超重肌肉型
消瘦型	低脂肪型	运动型

内脏脂肪面积

VFA 64.1

内脏脂肪等级 6 级

营养评估

蛋白质 ☒ 正常 ☐ 缺乏

无机盐 ☒ 正常 ☐ 缺乏

脂肪 ☒ 正常 ☐ 缺乏 ☐ 过量

身体力量

上肢 ☒ 正常 ☐ 发达 ☐ 不足

下肢 ☒ 正常 ☐ 发达 ☐ 不足

肌肉 ☒ 正常 ☐ 发达 ☐ 不足

均衡分析

上肢 ☒ 正常 ☐ 轻度不均 ☐ 严重不均

下肢 ☒ 正常 ☐ 轻度不均 ☐ 严重不均

上下肢 ☒ 正常 ☐ 轻度不均 ☐ 严重不均

健康诊断

身体水分 ☒ 正常 ☐ 缺乏

浮肿 ☒ 正常 ☐ 轻度浮肿 ☐ 严重

生活方式 ☒ 正常 ☐ 警惕 ☐ 风险

重量控制

目标体重 66.2 kg

体重控制 -2.0 kg

脂肪控制 -4.8 kg

肌肉控制 +2.9 kg

健康评估分数 71 分

诊断结论

您的内脏脂肪等级：正常，请继续保持。

操作者签字 孙娜

动脉阻塞与僵硬度检测报告单

姓名: 孙建刚

性别: 男

年龄: 42 岁

身高: 176.0 cm

体重: 69.0 kg

BMI: 22.3



四肢动脉血压值 (mmHg)

上臂(右)

SBP: 117

MBP: 91

DBP: 74

PP: 43

脚踝(右)

SBP: 143

MDP: 106

DBP: 73

PP: 70

上臂(左)

SBP: 123

MBP: 102

DBP: 85

PP: 38

脚踝(左)

SBP: 147

MDP: 112

DBP: 80

PP: 67



动脉阻塞值

ABI(R): 1.16


ABI(L): 1.20

BAI(R): 0.80

BAI(L): 0.84



动脉硬化分析(PWV)图



检查所见

双侧上肢血压正常; 双侧上肢血压无明显差异; 双侧下肢血压正常; 双侧下肢血压无明显差异; 双侧下肢脉压增大; 双侧下肢静息ABI在正常范围; 双侧haPWV正常范围; 四肢动脉脉搏波形未见异常。

诊断所见

外用动脉检测未见异常。